


SLIM CHUCK



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-------------|---------|-------------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-------------------|-----------|----------|---------|
| PARAMETRI INSERTI | RICAMBI | SPEED TIGER | INSERTS | SLIM CHUCK | YES DRILLS | NICECUT | GE DRILLS | GROOVING | MINITOOOLS | MICROTOOLS AMS | MOULDMILL | MINIMILL | MILLING |
|----------------------|---------|-------------|---------|-------------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-------------------|-----------|----------|---------|

MANDRINO A PINZA SLIM CHUCK SLIM CHUCK SPANNZANGENAUFNAHME _ SLIM CHUCK EXTENSION ADAPTOR





Fig. 1





Mandrino a pinza progettato senza ghiera, parte da un diametro di 8,6mm. In questo modo si raggiunge l'effetto migliore nel processo di estensione.

Spannzangenaufnahme ohne Oberwurfmutter, mindest Durchmesser 8,6mm. In dieser Weise, erreicht man den besten Effekt mit der Verlängerung.

Slim collet chuck designed without nut can get the smallest outside diameter of 8.6 mm. This can achieve the best effect on extended processing depth.





| ST | Fig. | ↔ (mm) | | | | | Pinza Spannzange Collet | Chiave Schlüssel Spanner | Vite Schraube Screw | Bussola Schraube Stop Screw | Estrattore Auszieher Stop Nut | STOCK | € | |
|--------------|------|--------|-----|-----|----|----|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|---|--------|
| | | d | L | L1 | D | D1 | | | | | | | | ? |
| ST10-DC4-90 | 1 | 2-4 | 90 | 14 | 10 | 9 | - | DC4 | 30194-632(M3) | M4L70 | - | TP-M8 | ○ | 482,50 |
| ST12-DC4-120 | 2 | 2-4 | 120 | 38 | 12 | 9 | 3° | DC4 | 30194-632(M3) | M4L85 | OP-M8 | - | ○ | 539,50 |
| ST12-DC6-120 | 1 | 1-6 | 120 | 40 | 12 | 14 | - | DC6 | 30194-643(M4) | M5L95 | - | TP-M12 | ○ | 482,50 |
| ST16-DC6-150 | 2 | 1-6 | 150 | 35 | 16 | 14 | 3° | DC6 | 30194-643(M4) | M5L100 | OP-M10 | - | ○ | 539,50 |
| ST20-DC6-200 | 2 | 1-6 | 200 | 70 | 20 | 14 | 3° | DC6 | 30194-643(M4) | M5L100 | OP-M10 | - | ○ | 673,50 |
| ST25-DC6-250 | 2 | 1-6 | 250 | 115 | 25 | 14 | 3° | DC6 | 30194-644(M4) | M5L100 | OP-M10 | - | ○ | 953,00 |
| ST20-DC8-200 | 2 | 3-8 | 200 | 50 | 20 | 19 | 2° | DC8 | 30194-652(M5) | - | OP-M12 | - | ○ | 559,00 |



| ER | d | ↔ (mm) | | | Pinza Spannzange Collet | Chiave Schlüssel Spanner | STOCK | € |
|-------------|-----|--------|----|----|-------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| | | L | D | W | | | | |
| ER16-DC4-25 | 2-4 | 25 | 9 | 8 | DC4 | 30194-632(M3) | ○ | 370,00 |
| ER20-DC6-35 | 1-6 | 35 | 14 | 13 | DC6 | 30194-643(M4) | ○ | 370,00 |


MILLING
MINIMILL
MOULDMILL
MICROTOOLS
AMS
MINITOOLS
GROOVING
GE DRILLS
NICECUT
YES DRILLS
SLIM CHUCK
INSERTS
SPEED TIGER
RICAMBI
PARAMETRI
INSERTI

PINZE DC TIPO E
DC SPANNZANGEN TYPE E _ DC COLLETS TYPE E



| DC...E | d | L | D | W | STOCK | € |
|---------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| DC4-2E | 2 | 31 | 10 | 7 | ○ | 170,50 |
| DC4-3E | 3 | 31 | 14 | 7 | ○ | 151,00 |
| DC4-4E | 4 | 31 | 14 | 7 | ○ | 151,00 |
| DC6-3E | 3 | 36 | 14 | 9,6 | ○ | 151,00 |
| DC6-4E | 4 | 36 | 14 | 9,6 | ○ | 151,00 |
| DC6-6E | 6 | 36 | 16 | 9,6 | ○ | 151,00 |
| DC8-3E | 3 | 45 | 15 | 15 | ○ | 155,00 |
| DC8-4E | 4 | 45 | 16 | 15 | ○ | 155,00 |
| DC8-6E | 6 | 45 | 24 | 15 | ○ | 155,00 |
| DC8-8E | 8 | 45 | 26 | 15 | ○ | 155,00 |

PINZE DC TIPO K
DDC SPANNZANGEN TYPE K _ DC COLLETS TYPE K



| DC...K | d | (d) | L | D | STOCK | € |
|---------------|----------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| DC6-1.0K | 1.0 | 0.9 ~ 1.0 | 36 | 9,6 | ○ | 205,00 |
| DC6-1.1K | 1.1 | 1.0 ~ 1.1 | 36 | 9,6 | ○ | 205,00 |
| DC6-1.2K | 1.2 | 1.1 ~ 1.2 | 36 | 9,6 | ○ | 205,00 |
| DC6-1.3K | 1.3 | 1.2 ~ 1.3 | 36 | 9,6 | ○ | 205,00 |
| DC6-1.4K | 1.4 | 1.3 ~ 1.4 | 36 | 9,6 | ○ | 205,00 |
| DC6-1.5K | 1.5 | 1.4 ~ 1.5 | 36 | 9,6 | ○ | 205,00 |
| DC6-1.6K | 1.6 | 1.5 ~ 1.6 | 36 | 9,6 | ○ | 205,00 |
| DC6-1.7K | 1.7 | 1.6 ~ 1.7 | 36 | 9,6 | ○ | 205,00 |
| DC6-1.8K | 1.8 | 1.7 ~ 1.8 | 36 | 9,6 | ○ | 205,00 |
| DC6-1.9K | 1.9 | 1.8 ~ 1.9 | 36 | 9,6 | ○ | 205,00 |



SET DC SLIM CHUCK- MANDRINO + PINZE _ SET DC SLIM CHUCK - AUFNAHME + SPANNZANGEN
SET OF DC SLIM CHUCK EXTENSION ADAPTOR + COLLETS



| DC4 | | Contenuto set - Inhalt des Sets - Set contents | | | | | STOCK | € |
|---------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------|-------|---|
| | Mandrino Aufnahme Collet Chuck | Pinza Spannange Collet | Chiave (A) Schlüssel (A) Spanner (A) | Chiave (B) Schlüssel (B) Spanner (B) | | | | |
| SST10-DC4-90 | ST10-DC4-90 | DC4-2E x 1 pc DC4-3E x 1 pc | 30194-002 | 30194-632 | ○ | 865,00 | | |
| SST12-DC4-120 | ST12-DC4-120 | DC4-4E x 1 pc | | | ○ | 943,00 | | |

| DC6 | | Contenuto set - Inhalt des Sets - Set contents | | | | | STOCK | € |
|---------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------|-------|---|
| | Mandrino Aufnahme Collet Chuck | Pinza Spannange Collet | Chiave (A) Schlüssel (A) Spanner (A) | Chiave (B) Schlüssel (B) Spanner (B) | | | | |
| SST12-DC6-120 | ST12-DC6-120 | DC6-3E x 1 pc DC6-4E x 1 pc | 30194-002 | 30194-643 | ○ | 865,00 | | |
| SST16-DC6-150 | ST16-DC6-150 | DC6-6E x 1 pc | | | ○ | 943,00 | | |

| Chiave (A) Schlüssel (A) Spanner (A) | Chiave (B) Schlüssel (B) Spanner (B) | Vite Schraube Screw | Bussola Schraube Stop Screw | Estrattore Auszieher Stop Nut |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|



| CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No. | CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No. | mm | L | CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No. | Filetto Gewinde Thread | L | CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No. | Filetto Gewinde Thread | CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No. | Filetto Gewinde Thread |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|-------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 30194-002 | 30194-632 | 3 | 100 | M4L70 | M4 | 70 | OP-M8 | M8(L) | TP-M8 | M8(L) |
| | 30194-643 | 4 | 150 | M4L85 | M4 | 85 | OP-M10 | M10(L) | TP-M12 | M12(L) |
| | 30194-644 | 4 | 200 | M5L95 | M5 | 95 | OP-M12 | M12(L) | | |
| | 30194-652 | 5 | 100 | M5L100 | M5 | 100 | OP-M16 | M16(L) | | |

Il filetto della bussola è sinistro
 Die Gewinde der Schraube ist links
 Thread of stop screw is leftward

Il filetto della bussola è sinistro
 Die Gewinde der Schraube ist links
 Thread of stop screw is leftward

| |
|-------------------|
| PARAMETRI INSERTI |
| RICAMBI |
| SPEED TIGER |
| INSERTS |
| SLIM CHUCK |
| YES DRILLS |
| NICECUT |
| GE DRILLS |
| GROOVING |
| MINITOOOLS |
| MICROTOOLS AMS |
| MOULDMILL |
| MINIMILL |
| MILLING |



GE TOOLING S.r.l.

Via Elsa Morante, 71 - 41123 Modena
Tel. +39 059 331543 - Fax. +39 059 822617
getools@getooling.it-www.getooling.it